



Wójt Gminy Studzienice
ul. Kaszubska 9
77-143 Studzienice

1 Numer sprawy oraz data wpływu dokumentu
(Wypełnia Urząd)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMOGÓW SPEŁNIANYCH PRZEZ ŚCIEKI WPROWADZANE DO ZIEMI/URZĄDZENIA WODNEGO

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

A DANE WNIOSKODAWCY

2 Typ podmiotu składającego wniosek			
a) osoba fizyczna TAK / NIE			
b) osoba prawna TAK / NIE			
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej TAK / NIE			
3 Imię		4 Nazwisko	
5 Pełna nazwa podmiotu			
6 Kraj	7 Miejscowość	8 Kod pocztowy	
9 Ulica		10 Nr domu	11 Nr lokalu

A1 DANE PEŁNOMOCNIKA

12 Nazwisko		13 Imię/Imiona	
14 Miejscowość		15 Kod pocztowy	
16 Ulica		17 Nr domu	18 Nr lokalu
19 Rodzaj dokumentu tożsamości		20 Seria i numer dokumentu	

B TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Niniejszym oświadczam, że są mi znane wymogi jakie muszą spełniać ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, wprowadzane do

- | |
|--|
| a) ziemi TAK / NIE |
| b) urządzenia wodnego TAK / NIE |

w granicach gruntu stanowiącego moją własność oraz, że ścieki wprowadzane do

- | |
|--|
| a) ziemi TAK / NIE |
| b) urządzenia wodnego TAK / NIE |

spełniają warunki określone przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

C PODPIS

21 Miejscowość	22 Podpis wnioskodawcy
23 Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)	

DRUK wg standardu WCAG 2.1 AA

INFORMACJE DODATKOWE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

- 1) Gospodarstwa domowe zlokalizowane w granicach aglomeracji:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji:
			Od 15000 do 99999
1	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅ przy 20°C), oznaczane z dodatkiem inhibitora nityfikacji	mg O ₂ /l min. % redukcji	15 albo 90
2	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _{cr}), oznaczane metodą dwuchromianową	mg O ₂ /l min. % redukcji	125 albo 75
3	Zasiewy ogólne	mg/l min. % redukcji	35 albo 90
4	Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (N _{Norg} + N _{NH4}), azotu azotynowego i azotu azotanowego)	mg N/l min. % redukcji	15 albo 70-80
5	Fosfor ogólny	mg P/l min. % redukcji	2 albo 80

- 2) Gospodarstwa domowe zlokalizowane poza granicami aglomeracji:

- Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m³ na dobę,
- BZT₅ ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%,
- Zawiesiny ogólne ścieków dopływających są redukowane co najmniej o 50%,
- Miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.